


Uponor

Uponor Comfort E -sähköinen lattialämmitys

Valitse kotiisi Uponor Comfort E -sähköinen lattialämmitys!
Asennus on helppo tehdä erittäin ohuella kaapelimatolla tai
irtokaapelilla. Nopeasti reagoiva lämmitys antaa lisämukavuutta.



Lämmintä mukavuutta

Uponor Comfort E -sähköinen lattialämmitys tuo lämmintä mukavuutta kaikkiin kodin tiloihin



- **Kaikkialle:** Asennusvaihtoehdot kaikille lattiatyypeille niin uudiskohteessa kuin saneerauksessa.
- **Milloin vain:** Helppo ja nopea asentaa suurempaan tai pienempään tilaan.
- **Laadukas:** Uponor-laatua monien vuosien kokemuksella.



Energia-
tehokas



10 vuoden
takuu



Erinomainen
saneeraukseen



Korkea-
laatuinen



Sähköistä lattialämmitystä parhaimmillaan

- **Soveltuu erinomaisesti uudisrakennuksiin ja peruskorjauskohteisiin**

Uponor Comfort E sopii laatoitetulle lattialle sekä laminaatti- ja parkettipäällysteille - niin kosteisiin kuin kuiviin tiloihin. Erittäin matalarakenteiset materiaalit eivät korota lattiaa turhaan. Pintamateriaalin soveltuvuus sähköisen lattialämmityksen kanssa tulee tarkistaa sen valmistajalta.

- **Helppo asennus**

Uponor Comfort E on helppo asentaa pieniinkin huoneisiin, joiden muoto on hankala. Lattialämmitysmattojen asennuksessa ei tarvita lisäliimausta, mikä säästää aikaa ja rahaa – erikoistyökaluja ei tarvita. Asennuksessa voidaan käyttää vaihtoehtoisesti irrallista lämpökaapelia.

- **Välitön mukavuus**

Lattia lämpenee hetkessä mukavan lämpimäksi.

- **Taattua Uponor-laatua**

Uponor on maailman johtava lattialämmitysasiantuntija, joten voit luottaa siihen, että tuotteemme ovat turvallisia.




Suunnittele oma lämmityskohteesi Comfort E -ohjelmalla

Helppolla suunnitteluohjelmalla saat sähköisen lattialämmityksen asennuskuvan ja tarvikelistan. Käy tutustumassa osoitteessa www.uponor.fi/comfort-e

... Uponor Comfort E kaikkiin kohteisiin

Äärimmäisen ohut lattialämmitysmatto märkätiloihin

Erittäin ohut kaapelimatto: vain 3 mm korkuiset kaapelit mahtuvat hyvin laattojen alle. Liimapinnalla varustettu lattialämmitysmatto sisältää verkkoon kiinnitetyn lämmityskaapelin. Asennus käy helposti ja nopeasti, ja matto pysyy tiukasti paikallaan – muuta liimaa ei välttämättä tarvita.




10 vuoden takuu*
Kaapeli on kiinnitetty tiukasti verkkoon koko pinnan alalta.

Kätevä kuivan tilan lattialämmitysmatto

Lattialämmitysmatto sopii suoraan laminaatti- ja parkettilattian alle eikä asennuksessa tarvita erikoistyökaluja. Maton paksuus on 2 mm ja lämpö jakautuu lattiaan tasaisesti.


VINKKI: Voit säästää energiaa ja eristää askelääniä käyttämällä lattialämmitysmaton alla Uponor-eristelevyjä.



10 vuoden takuu*
Säästä lisää energiaa käyttämällä Uponor-eristelevyjä.

Joustava irrallinen lattialämmityskaapeli

Korkealaatuiset irralliset lattialämmityskaapelit ovat ideaalinen ratkaisu monimuotoisiin märkätiloihin. 2-johtiminen suojattu kaapeli on halkaisijaltaan vain 3 mm ja se on helposti kiinnitettävissä alustaan teipillä tai asennuskiskolla.



Digitaalinen termostaatti T-87IF

Lattia-anturilla varustettu älykäs huonetermostaatti huolehtii sähköisen lattialämmityksen ohjauksesta. Helppokäyttöinen termostaatti mahdollistaa jopa 9 erilaista lämpötilaohjelmaa käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Se kertoo mm. sähköisen lattialämmityksen kuluttaman energian niin kilowattitunteina kuin euroina, joten energian kulutusta on vaivaton seurata.



| Uponor-nro | LVI-nro | Sähkö-nro | EAN-koodi | Tuote | Maton pituus (m) | Asennus-pinta-ala (m²) | Teho/m² (W) | Teho (W) |
|------------|---------|-----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------|----------|
| 1093461 | 9413047 | 8104154 | 6414905229574 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 100-1 WET | 2 | 1 | 100 | 100 |
| 1093462 | 9413048 | 8104155 | 6414905229581 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 100-1,5 WET | 3 | 1,5 | 100 | 150 |
| 1093463 | 9413049 | 8104156 | 6414905229598 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 100-2 WET | 4 | 2 | 100 | 200 |
| 1093464 | 9413050 | 8104157 | 6414905229604 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 100-2,5 WET | 5 | 2,5 | 100 | 250 |
| 1093465 | 9413051 | 8104158 | 6414905229611 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 100-3 WET | 6 | 3 | 100 | 300 |
| 1093466 | 9413052 | 8104159 | 6414905229628 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 100-4 WET | 8 | 4 | 100 | 400 |
| 1093467 | 9413053 | 8104160 | 6414905229635 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 100-5 WET | 10 | 5 | 100 | 500 |
| 1093468 | 9413054 | 8104161 | 6414905229642 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 100-6 WET | 12 | 6 | 100 | 600 |
| 1093469 | 9413055 | 8104162 | 6414905229659 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 100-7 WET | 14 | 7 | 100 | 700 |
| 1093470 | 9413056 | 8104163 | 6414905229666 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 100-8 WET | 16 | 8 | 100 | 800 |
| 1093471 | 9413057 | 8104164 | 6414905229673 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 100-10 WET | 20 | 10 | 100 | 1000 |
| 1093472 | 9413058 | 8104165 | 6414905229680 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 100-12 WET | 24 | 12 | 100 | 1200 |
| 1088656 | 9413000 | 8104101 | 6414905212538 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 160-1 WET | 2 | 1 | 160 | 160 |
| 1088657 | 9413001 | 8104102 | 6414905212545 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 160-1,5 WET | 3 | 1,5 | 160 | 240 |
| 1088658 | 9413002 | 8104103 | 6414905212552 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 160-2 WET | 4 | 2 | 160 | 320 |
| 1088659 | 9413003 | 8104104 | 6414905212569 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 160-2,5 WET | 5 | 2,5 | 160 | 400 |
| 1088660 | 9413004 | 8104105 | 6414905212576 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 160-3 WET | 6 | 3 | 160 | 480 |
| 1088661 | 9413005 | 8104106 | 6414905212583 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 160-4 WET | 8 | 4 | 160 | 640 |
| 1088662 | 9413006 | 8104107 | 6414905212590 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 160-5 WET | 10 | 5 | 160 | 800 |
| 1088663 | 9413007 | 8104108 | 6414905212606 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 160-6 WET | 12 | 6 | 160 | 960 |
| 1088664 | 9413008 | 8104109 | 6414905212620 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 160-7 WET | 14 | 7 | 160 | 1120 |
| 1088665 | 9413009 | 8104110 | 6414905212644 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 160-8 WET | 16 | 8 | 160 | 1280 |
| 1088666 | 9413010 | 8104111 | 6414905212668 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 160-10 WET | 20 | 10 | 160 | 1600 |
| 1088667 | 9413011 | 8104112 | 6414905212682 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 160-12 WET | 24 | 12 | 160 | 1920 |

| Uponor-nro | LVI-nro | Sähkö-nro | EAN-koodi | Tuote | Maton pituus (m) | Asennus-pinta-ala (m²) | Teho/m² (W) | Teho (W) |
|------------|---------|-----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------|----------|
| 1088684 | 9413025 | 8104125 | 6414905212828 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 140-1 DRY | 2 | 1 | 140 | 140 |
| 1088685 | 9413026 | 8104126 | 6414905212842 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 140-2 DRY | 4 | 2 | 140 | 280 |
| 1088686 | 9413027 | 8104127 | 6414905212859 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 140-3 DRY | 6 | 3 | 140 | 420 |
| 1088687 | 9413028 | 8104128 | 6414905212866 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 140-4 DRY | 8 | 4 | 140 | 560 |
| 1088688 | 9413029 | 8104129 | 6414905212873 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 140-5 DRY | 10 | 5 | 140 | 700 |
| 1088689 | 9413030 | 8104130 | 6414905212880 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 140-6 DRY | 12 | 6 | 140 | 840 |
| 1088690 | 9413031 | 8104131 | 6414905212897 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 140-7 DRY | 14 | 7 | 140 | 980 |
| 1088691 | 9413032 | 8104132 | 6414905212903 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 140-8 DRY | 16 | 8 | 140 | 1120 |
| 1088692 | 9413033 | 8104133 | 6414905212910 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 140-9 DRY | 18 | 9 | 140 | 1260 |
| 1088693 | 9413034 | 8104134 | 6414905212927 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSMATTO 140-10 DRY | 20 | 10 | 140 | 1400 |
| 1088707 | 9413046 | 8104145 | 6414905220663 | UPONOR COMFORT E -ERISTE KUIVA-ASENNUKSEEN | | 5 | | |

| Uponor-nro | LVI-nro | Sähkö-nro | EAN-koodi | Tuote | Pituus (m) | Teho/m (W) |
|------------|---------|-----------|---------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 1093451 | 9413059 | 8104125 | 6414905212828 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSKAAPELI 13 | 13 | 150 |
| 1093452 | 9413060 | 8104126 | 6414905212842 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSKAAPELI 25 | 25 | 300 |
| 1093453 | 9413061 | 8104127 | 6414905212859 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSKAAPELI 37 | 37 | 460 |
| 1093454 | 9413062 | 8104128 | 6414905212866 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSKAAPELI 54 | 57 | 700 |
| 1093455 | 9413063 | 8104129 | 6414905212873 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSKAAPELI 75 | 75 | 930 |
| 1093456 | 9413064 | 8104130 | 6414905212880 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSKAAPELI 87 | 87 | 1100 |
| 1093457 | 9413065 | 8104131 | 6414905212897 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSKAAPELI 124 | 124 | 1550 |
| 1093458 | 9413066 | 8104132 | 6414905212903 | UPONOR COMFORT E -LATTIALÄMMITYSKAAPELI 143 | 143 | 1850 |
| 1093460 | 9413068 | 8104167 | 6414905229567 | UPONOR COMFORT E -PIDIKELISTA | 2,8 | |

| Uponor-nro | LVI-nro | Sähkö-nro | EAN-koodi | Tuote | Jännite (V) |
|------------|---------|-----------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| 1088706 | 9413024 | 2603701 | 6414905213054 | UPONOR COMFORT E -TERMOSTAATTI T-87IF | 230 |

