

Ankkurointipussit



Ankkurointipussit

Pipelifen ankkurointipussit helpottavat säiliöiden ja panospuhdistamoiden asennusta. Pipelifen ankkurointipussien pakkaus koostuu kahdesta maaperään tiukasti kiinnittyvästä pussiosasta ja kahdesta 5 metriä pitkästä kuormaliinasta. Kuormaliina kiinnikkeineen kestää yli 2000 kg kuormituksen. 1m³ -säiliöön riittää yksi pari, isompiin kaksi tai useampi pari.

Pakkaussisältö:

2 kpl 5m kuormaliina

2 kpl ankkurointipussi

Ankkurointipussin koko:

Korkeus: 700 mm


Leveys: 600 mm

Syvyys: 600 mm

Paino: Tyhjänä toimituspakkauksessa 1 kg

Ankkurointikyky: 2000 kg / pussipari

LVI- numero: 3625 406



Pipelifen sakosäiliöiden ankkuroiminen



1. Ankkurointipussit voidaan täyttää lapiomalla täytemaata tai valamalla betonia säkkeihin.



5. Sido liina tiukasti vastakkaisen puolen ankkurointisäkkiin.



2. Pujota sitomisliina ankkurointisäkin hihnojen läpi ja pujota lopuksi läpi liinan oman lenkin läpi ja kiristä.



6. Liinan pituus 5m riittää hyvin ankkurointiin puolelta toiselle.



3. Täysiä ankkurointisäkkejä on helpoin liikutella työkohteilla.



7. Täytä kaivanto saloajahiekalla 12-20 cm paksuisin kerroksittain tiivistämällä.



4. Ankkurointi kiinnitetään ristiin säiliön molemmin puolin.

Pipelifen umpisäiliön ankkuroiminen



1. Pujoita liina täytettyjen ja säiliön viereen siirrettyjen ankkurointipussien silmukoiden läpi.



2. Pujoita liina umpisäiliön ankkurointikorvan läpi.



3. Solmi ja kiristä liina huolellisesti.



4. Ankkuroi umpisäiliö vähintään neljästä eri kohdasta.