



Sauna-Seppo kantovesisuodatin asennusohje

Sauna-Seppo kantovesisuodatin

Kuinka Sauna-Seppo toimii?

Pienetkin määrät pesu- ja saunavettä sisältävät vesistöjä rehevöittää fosforia, jota ei tulisi johtaa puhdistamattomana vesistöön. Sauna-Seppo on yksinkertainen ja helppokäyttöinen puhdistin vähäisille määrille sauna- ja pesuvesiä. Käymälävesiä siihen ei kuitenkaan tule johtaa. Se on erinomainen kesämökkeihin, siirtopuutarhoihin ja saunoihin, joissa on kantovesi. Sauna-Sepon voi asentaa niin vesistöjen läheisyyteen kuin kallioisillekin tonteille, joille imeytykseen perustuvia käsittelyjärjestelmiä olisi vaikea tai mahdoton asentaa.

Pesuedet puhdistetaan suodattamalla ne Sauna-Sepon sisällä olevan fosforinpoistomassan lävitse painovoiman avulla. Sauna-Seppo poistaa vedestä niin kiintoaineet, fosforin kuin bakteeritkin ja tekee näin vedestä hygieenistä. Puhdistetun veden voi johtaa maastoon. Fosforinpoistomassa lisätään Sauna-Seppoon käyttökauden alussa ja suodatinkaivo tyhjennetään käyttökauden lopussa ennen pakkaskauden alkua, mikäli pakkaskauden aikana ei käytetä Sauna-Seppoa.

Asennus

Sauna-Seppo vie vain vähän tilaa ja on ulkonäöltään huomaamaton. Sitä on helppo käsitellä, sillä se on pienikokoinen ja kevyt. Sen voi asentaa maan pinnalle, rakennusten alle tai seinustalle tai upottaa osittain maahan. Sauna-Sepon voi asentaa myös kellariin. Asennus onnistuu ilman ulkopuolista apua selkeiden ohjeiden avulla.

1. Johda pesuedet Sauna-Seppoon tuloyhteeseen liitettävää putkea pitkin.
2. Liitä alimpaan putkiyhteeseen puhdistetun veden poistoputki.

Asennuksessa tulee huomioida, että veden tuloputki on korkeammalla kuin taso, jolta puhdistettavat vedet johdetaan suodattimeen. Tällöin vesi valuu painovoiman avulla suodattimeen.




Sauna-Seppo sisältää kaksi säiliötä. Ulompaan säiliöön johdetaan tulovesi, josta erotellaan kiintoaine sekä rasvat. Sisempään säiliöön laitetaan fosforinpoistomassa, jonne vesi virtaa säiliön alaosan reikien kautta alhaalta ylöspäin. Fosforinpoistomassa myydään 18kg:n säkeissä ja yksi säkki riittää yhteen täyttöön.

- Tarkista ennen Sauna-Sepon käyttöönottoa, että putkiliitokset ovat tiiviit
- Varmista, että kansi on asianmukaisesti suljettu ja että suodatinmassa on poissa lasten ja kotieläinten ulottuvilta
- Tarkista säännöllisin väliajoin, että vesi virtaa suodatinmassan läpi
- Puhdistetun veden pH-arvon tulee olla yli 9, jotta fosforinpoistoteho on riittävä. Tarvittaessa veden pH-arvon voi määrittää apteekista saatavalla pH-paperilla.

Huoltaminen



Sauna-Seppo tyhjennetään syksyllä ennen pakkaskauden alkua. Sisäsäiliö on helppo poistaa tyhjennystä ja puhdistusta varten.

Käytetyn fosforinpoistomassan voi käyttää lannoitteen sellaisenaan esimerkiksi kukkapenkissä tai kompostoida puutarhajätteen kanssa. Tulo-osaan kertyneet rasvat ja kiintoaineet voi myös kompostoida.




LVI-numero: 3625 410

Toimituspakkaus: Sauna-Seppo: leveys 600x600mm, kokeus 686mm, tulo- ja poistoyhde, Fosforinpoistomassa 18kg



Sivul'ta

Päätelmä



KOSA	KORTTELU/A	TONTTI/nro	HÄNENKÄSEN MERKITÖKKÖ
RAKENNUSLOMPERE	PÄÄSTUSSAJA		JÄRJESTÄJÄ
JÄTEVIRASTOJEN RAKENTAMINEN	PÄÄPIIRUSTUS		
RAKENNUSOHITTEEN NIMI JA OSATTE	PERUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAAVAAT
SÄÄNNÖTILAN TEOST	SÄÄNNÖTILAN KÄYTTÖSUUNNITELMA LIIKENNE- JA TÄSPEIKUSTUS MITAT	TOI No	Perioodi
	LVI		Muutos
PAIVÄNS	YHTEISK. JA ALUEK.		

Huoltotoimenpiteet

Mitä tehty:

Päivämäärä

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible][illegible]

Takuuehtoja

Pipelife Finland Oy myöntää jätevesijärjestelmilleen 12 vuoden materiaali- ja tiiveystakuun, joka alkaa tuotteen ostopäivästä. Takuu kattaa tavanomaisessa käytössä ilmenevät valmistusvirheet.

Takuun edellytyksenä on, että virheestä ilmoitetaan Pipelife Finland Oy:lle 14 päivän kuluessa vian havaitsemisesta kirjallisesti, tai käyttämällä puhdastulevaisuus.fi -sivustolta löytyvää reklamaatiokaavaketta. Ilmoituksesta tulee merkitä tuote, vian laatu mahdollisimman tarkasti, mahdolliset liitteet (kuvat, ostokuitit yms.) sekä tuotteen alkuperäinen ostopäivä.

Pipelife Finland Oy:llä on oikeus takuukorvaukseen joko korjaamalla tuotetta, toimittamalla sen tilalle uuden tai palauttamalla asiakkaan tuotteesta maksetun kauppahinnan.

Takuu ei ole voimassa, jos vauriot johtuvat virheellisestä sijoituksesta, käsittelystä, asennuksesta, työvirheistä, käytöstä, varastoinnista tai korjauksesta aiheutuvia vaurioita.

Takuu ei ole voimassa epätavallisista olosuhteista, luonnonilmiöistä (kuten tulvat yms.), johtuvista vaurioista.


Valmistaja ei vastaa välillisistä kustannuksista. Kuljetuksessa syntyneistä vaurioista vastaa kuljetusliike. Vastaanotettaessa on tuotteen kunto tarkastettava ja merkittävä mahdolliset vauriot rahtikirjaan.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotteeseen on tehty muutoksia ilman Pipelife Finland Oy:n lupaa.

KUMPPANINA PARAS

PIPELIFE

WWW.PUHDASTULEVAISUUS.FI



Huoltotuotteet helposti verkkokaupasta

- Pisan suodatinmateriaali
- Sauna-Sepon fosforinpoistomassa
- Panospuhdistamoiden fosforinpoistokemikaali

www.puhdastulevaisuus.fi/verkkokauppa

KUMPPANINA PARAS

PIPELIFE

WWW.PUHDASTULEVAISUUS.FI



Rekisteröi jätevesijärjestelmäsi

- Huoltomuistutin
- Dokumenttipankki
- Tarjouksia huoltotuotteista

www.puhdastulevaisuus.fi/klubi

Pipelife Finland Oy

Kiviharjunlenkki 1 C
90220 Oulu
asiakaspalvelu@pipelife.fi
Puh: +358 30 600 2200
Fax: +358 30 600 2211

www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi

PIPELIFE 