

Pax Pax Passad 31

| | |
|---------|---------|
| Art. Nr | 1860-1 |
| LVI-nro | 8040622 |
| Snro | 8510115 |

- Kosteustunnistin
- Valotunnistin
- Takavedonestin
- Vaihtoehtoisesti kytketään erilliseen katkaisijaan, jälkikäynnillä tai ilman.

Pax Passad 31 puhallin käynnistyy automaattisesti valotunnistimesta, tai kun huonetilan kosteus ylittää asetetun arvon. Puhaltimessa on takavedonestin, puhallin asennetaan ulkoseinään.




Toiminnot

Kosteustunnistin, Valotunnistin, Ajastin, Virtakytkin

Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Sijointus | Vaakasuora, Pystysuora |
| Max. ilmanpaine (Pa) | 25 |
| Vapaapuhallus (m ³ /h) | 95 |
| Äänitaso (3 m) - dB(A) | 27,9 |
| Virrankulutus (W) | 4 |
| Jännite (V) | 230V AC |
| Sähkönsyöttö | [1Phase] |
| Eristysluokka | II |
| Moottorin tyyppi | AC |
| Suojausluokka | IP 44 |
| Kanavakoko (mm) | 100 |
| Tuotteen leveys (mm) | 172 |
| Tuotteen korkeus (mm) | 210 |
| Tuotteen syvyys (mm) | 142 |
| Materiaali | Muovi |
| Materiaali tarkemmin | [PP] |
| Ympäristösertifikaatit | SundaHus, WEEE, REACH |
| Etim koodi | EC001141 |

Määtskiss



Kuvaus

Pax Passad 31 käynnistyy automaattisesti valo- tai kosteustunnistimesta, tunnistimet säädettävissä. Pieni kulutus, kestävä (kuulalaakerit), takuu 5 vuotta. Passad 31 ja 30 ovat muuten täysin samanlaisia, mutta mallissa 31 on valmiina takavedonestin. Siksi Passad 31 asennetaan ulkoseinään, kun Passad 30 asennetaan kattoon/hormiin. Takavedonestimen saa tarvittaessa myös lisävarusteena. Huom.! Takavedonestintä ei saa käyttää painovoimaisessa ilmanvaihtokanavassa (esim. katossa), koska ilman vaihtumista ei saa estää!

Pax Passad käynnistyy automaattisesti säädettävästä valotunnistimesta, tai kun huonetilan kosteus ylittää asetetun arvon. Puhallin voidaan kytkeä myös manuaalisesti päälle erillisestä valo-/virtakytkimestä 15 min jälkikäyntiajalla tai ilman. Pax Passad 31 -puhallin asennetaan omaan kanavaan Ø100 tai Ø125 esim. suoraan ulkoseinän läpi (ei luonnollista itsevetoa). Pienempiin ja suurempiin kanaviin asennus onnistuu sekä Pax peitelevyillä että koroakehyksellä.

Lisätarvikkeet



8143-6



8126-1




8145-1



8104-3



003-302XFLVW0+



001-800045