

# Asennusohje Merika® WC-Mansetille

sivuliitännällä Merika 11112, 11113 ja 11114  
ilman sivuliitainta Merika 11115

WC-mansetti, joka  
sopii S-lukollisiin  
ja piiloviemärellisiin  
WC-istuimiin.  
Siirto 38 mm.

WC-mansetin osat

Merika 1111\_03  
Tiiviste

Merika  
1991, 1992  
ja 1993  
Sivuliitännän  
avaustyökalu

Merika 11112, 11113,  
11114 ja 11115  
WC-mansetti

Merika 11112\_02  
Haitaritiiviste

## WC-mansetit

Merika-nro	sivul. koko	LVI-nro
11112	32 mm	5758262
11113	40 mm	5758263
11114	50 mm	5758264
11115	ilman sivul.	5758265

## Avaustyökalut

Merika-nro	koko	LVI-nro
1991	32 mm	3311417
1992	40 mm	3311425
1993	50 mm	

## Lisätarvikkeet: Peitemuhvit


Merika-nro	sivul. koko	LVI-nro
111121	32 mm	5758266
111141	40 – 50 mm	5758268

50 mm:n peitemuhvi sopii 40 mm:n  
mansetille. Ei piiloviemäri-WC-istuimelle.


Asennuksessa on huomioitava,  
että WC-istuimelle tuleva viemäriputki  
on katkaistava lattian pinnasta.

# Asennusesimerkkejä

## Asennus pesualtaaseen



## Asennus pesukoneeseen



Tämän ohjeen lisäksi on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoista. Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.



**Meriser Oy**  
Kauppatie 2  
29900 Merikarvia

p. 0207 189 810  
[www.merika.fi](http://www.merika.fi)  
[merika@meriser.fi](mailto:merika@meriser.fi)

Quality for HVAC  
Technology






# Installationsanvisning för Merika® WC-manschett

## med sidoutlopp Merika 11112, 11113 och 11114

## utan sidoutlopp Merika 11115


**WC-manschett för  
WC-stolar med  
S-lås och dolt avlopp.  
38 mm excentr.**



**Observera att avloppsröret till  
WC-stolen ska kapas vid golvytan.**

**WC-manschettens  
delar**

**Merika 1111\_03**  
Tätning



**Merika  
1991, 1992  
och 1993**  
Verktyg för  
öppning  
av sidoutlopp

**Merika 11112,  
11113, 11114  
och 11115**  
WC-manschett

**Merika 11112\_02**

Tätning för nedre del av manschett

### WC-manschetter

Merika-nr	sidoutl. storlek	VVS-nr
11112	32 mm	5758262
11113	40 mm	5758263
11114	50 mm	5758264
11115	utan sidoutl.	5758265

### Öppningsverktyg

Merika-nr	storlek	VVS-nr
1991	32 mm	3311417
1992	40 mm	3311425
1993	50 mm	


### Tillbehör: Täckmuff

Merika-nr	sidoutl. storlek	VVS-nr
111121	32 mm	5758266
111141	40 – 50 mm	5758268


50 mm täckmuff passar på 40 mm manschett. Inte med dold avlopp toalettstol.

# Exempel på installation

## Installation i tvättställ



## Installation i tvättmaskin



Förutom dessa anvisningar ska också bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fuktekniska funktion och 1047/2017 om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer följas. Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.



**Meriser Oy**  
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia,  
Finland

tfn. +358 (0)207 189 810  
[www.merika.fi](http://www.merika.fi)  
[merika@meriser.fi](mailto:merika@meriser.fi)

