

EAN: 6414150079108

LVI: 6310805

[static.oras.com/7453](https://static.oras.com/7453)



Termostaattinen suihkuhana juoksuputkella ja Oras Apollo -suihkusetti. Kahvassa helppokäyttöinen vaihdin.

Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. EcoFlow -virtaamasäädin. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit.

Tuote sisältää:

- runko 7462G, LVI koodi 6310812

- Apollo suihkusetti 544, LVI-koodi 6510172.

- Amme & Suihku
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Käsisuihku, Suihkutanko, Säädetty suihkun kannatin, Saippuateline, Suihkuletku (1750 mm), Eko-virtaustoiminto
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku, Virkistävä – Voimakas vesisuihku, aktivoi ja virkistää kehoa, Rentouttava – Pehmeä vesisuihku, miellyttävä koko keholle
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla
- Roskasiivilät, Yksisuuntaventtiilit, Termostaattinen säätöosa
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierre
- Tuote sisältää: runko 7462G (lvi-koodi 6310812), Apollo suihkusetti 544 (lvi-koodi 6510172)
- 3 suihkutoimintoa

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	<b>0.17 l/s</b>
Virtaama 300 kPa	<b>0.26 l/s</b>
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi	<b>max. +80°C</b>
Käyttöpaine	<b>100 - 1000 kPa</b>
Liitântätkoko	<b>G1/2</b>
Asennusleveys	<b>CC150± 3 mm</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>EB</b>
Materiaali	<b>Messinki</b>



### Määräykset

EN standardi	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Ääniluokka	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>


### Hyväksynät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	<b>VTT-RTH-00085-17</b>
-------------------	-------------------------






## Varaosat



### SP540

Nimi	Koodi	LVI
01 Suihkutangon liuku	601189V	6510089
02 Seinäkannake	602331V	6510234



### SP7462

Nimi	Koodi	LVI
01 Määränsäätökahva	602452V	6420624
02 Vaihdin/Säätöosa	601278V	6510096
03 Roskasiivilät, G1/2, DN15	198094/2	6422063
03 Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
04 Lämmönsäätökahva	602431V	6420572
05 O-rengassarja	178796V	6421003
06 Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
07 Vesitähti, M24x1	158556	6420387